



## **WTW-A172HTN3**

- 220万画素のAHD高解像度モデル
- バリフォーカルレンズ搭載で広角~中望遠まで監視可能
- スターライトで夜間完全カラー撮影可能
- 暗い場所でも明るく撮影が可能な低照度センサー搭載



## 製品仕様

## センサー/映像出力性能

有効画素 200万画素

撮像素子 1/2 インチ SONY STARVIS CMOS センサー

映像出力形式 AHD

投光性能

赤外線/防犯灯LED —

機能

マイク -

PTZ -

冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)

全般仕様

本体外形寸法 (取付**ブラケット**含**む・**突起部含**まず**) 72(W)×76(H)×245(D)mm

仕上**げ・**材質 ダイキャスト / プラスチック

電源/最大消費電力(±10%) DC12V/140mA

重量(取付プラケット/アンテナ含む) 約428g

**動作環境温度/湿度** -10 ~ +50 /最大 90% RH

屋外/屋内 屋外/屋内

レンズ性能

水平画角 45~102°(1920 x 1080設定時)

お問い合わせ先 株式会社塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060 TEL:050-1752-8000 / FAX:059-245-6999





## 映像調整機能

パックライト補正 GLOBAL / BLC

デイナイト機能 EXT / AUTO / COLER / BW

フリッカレス機能 –

その他の詳細

映像出力解像度/FPSAHD: 1920×1080(1080p)@30fps搭載レンズパリフォーカルレンズ: 3.6~11mm

最低被写体照度 0.001Lux 重量 (取付基台含む) 約428g

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060

TEL: 050-1752-8000 / FAX: 059-245-6999