



## WTW-AMG4H

- 265画素撮影可能な高解像度モデル
- 3.6mmボードレンズ搭載
- スティック型ガンタイプカメラ



## 製品仕様

センサー/映像出力性能

有効画素 200万画素

撮像素子 1/2.8 インチ SONY EXMOR CMOS センサー

映像出力形式 AHD

投光性能

赤外線照射距離 —

赤外線/防犯灯LED –

最低被写体照度(赤外線LED作動時) Color 0.01lux: B/W 0 lux (IR ON)

防犯灯照射距離 —

機能

マイク -

PTZ -

冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)

全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) camera bodyΦ20×80mm Attached bracketΦ47×67mm

仕上げ・材質ダイキャスト電源/最大消費電力(±10%)DC12V/100mA

重量(取付プラケット/アンテナ含む) カメラ本体約50g 付属ブラケット約46g

動作環境温度/湿度 -10 ~ +50 /最大 90% RH

屋外/屋内 屋内のみ

レンズ性能

お問い合わせ先 株式会社塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060

TEL: 050-1752-8000 / FAX: 059-245-6999





水平画角 85°(1920×1080設定時)82°(CVBS設定時)

映像調整機能

パックライト補正 Off / BLC / D-WDR

デイナイト機能 EXT / AUTO / COLER / BW

フリッカレス機能 搭載

その他の詳細

搭載**レンズ** ボードレンズ:3.6mm

重量(取付基台含む) カメラ本体 約50 g 付属ブラケット 約46 g

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060

TEL: 050-1752-8000 / FAX: 059-245-6999