



WTW-EGDRY1673PTS

• 365万画素撮影可能な高解像度IP赤外線カメラ

◆ 左右355度と上下93度の旋回能力を搭載したパンチルトカメラ、遠隔操作可能

● 録画機が無くてもマイクロSDカードに簡易録画が可能

• イーグルシリーズ専用録画機と無線で接続可能



製品仕様

投光性能

赤外線照射距離 約20m

赤外線/防犯灯LED 850nm 赤外線LED_2灯

最低被写体照度(赤外線LED作動時) 0Lux(IR ON)

防犯灯照射距離 -

インターフェイス

対応通信方式 802.11b/g/n(2.4GHz)

機能

視聴 操作**ソフト** WTW-EAGLE

マイク 搭載

PTZ PAN: 355° TILT: 93°

スピーカー -

冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)

全般仕様

本体外形寸法 (取付プラケット含む・突起部含まず) 118(W)×102(H)×110(D)mm

仕上**げ・**材質 ダイキャスト

電源/最大消費電力 (±10%) DC12V/530mA

重量(取付プラケット/アンテナ含む) 約540g

動作環境温度/湿度 0 ~ +50 /最大90% RH

 屋外/屋内
 屋外/屋内

 技術適合証明書
 210-117377

お問い合わせ先 株式会社塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060 TEL: 050-1752-8000 / FAX: 059-245-6999





ストレージ

録画媒体 microSD(16~128GB) NVR(イーグルシリーズ)

ネットワーク

セキュリティ WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)

レンズ性能

水平画角 70°

その他の詳細

映像出力解像度/FPS 2304×1296=300万画素 (15fps)

搭載**レンズ** ボードレンズ: 3.6mm

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060

TEL: 050-1752-8000 / FAX: 059-245-6999