



WTW-WPR213E

- 4K(800万画素)の超高解像度IPカメラ
- 広角から中望遠監視向けのバリフォーカルレンズ搭載
- 暗所でカラー監視が可能な防犯灯カメラ
- 機器間Wi-Fi専用カメラでより安定した通信が行えます



製品仕様

投光性能

赤外線照射距離 approx.50m

赤外線/防犯灯**LED** 850nm IR LED_8

最低被写体照度(赤外線LED作動時) 0Lux(IR ON)

防犯灯照射距離 N/A

インターフェイス

対応通信方式 802.11b/g/n(2.4GHz)

機能

視聴 操作**ソフト** SDI-SEE

マイク N/A

PTZ N/A

スピーカー N/A

全般仕様

本体外形寸法 (取付プラケット含む・突起部含まず) 107(W)×107(H)×295(D)mm

仕上**げ・**材質 Aluminum

電源/最大消費電力 (±10%) DC12V/900mA

重量(取付プラケット/アンテナ含む) approx.1,360g

動作環境温度/湿度 -10℃~+50℃/MAX 90% RH

ストレージ

録画媒体 WTW-WNV1993E

お問い合わせ先株式会社塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060 TEL: 050-1752-8000 / FAX: 059-245-6999





レンズ性能

水平画角 33°(T)~110°(W)

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060

TEL: 050-1752-8000 / FAX: 059-245-6999