株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

WTW-XPR228E

- 4K800万画素撮影が可能な高解像度XPoEシリーズ専用カメラ
- 広角2.7～12mmバリフォーカルレンズ
- 大型の強力照射赤外線LEDを搭載、夜間も広範囲を撮影

製品仕様

全般仕様

動作環境温度/湿度	-10℃～+50℃/最大 90% RH
仕上げ・材質	ダイキャスト / プラスチック

その他の詳細

映像出力解像度/FPS	3840×2160=800万画素 (15fps)
搭載レンズ	バリフォーカルレンズ : 2.7～12mm
水平画角	35°(T)～110°(W)
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(大型LED_8灯)
赤外線照射距離	約50m
防犯灯照射距離	–
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux(IR ON)
入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1/ DC12V-IN×1
PTZ	–
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	–
マイク	–
スピーカー	–
対応NVR	NV2シリーズ
屋外/屋内	屋外 / 屋内
電源/最大消費電力（±10%）	7.1W(PoE)
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	107(W)×107(H)×295(D)mm
重量（取付ブラケット/アンテナ含む）	約1,410 g

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999