



WTW-XPR2600EAW

- 4K (800万画素)の超高解像度IP赤外線カメラ
- XPoEシリーズ専用で設定不要で映ります
- マイクとスピーカーを搭載し、スマホ接続すれば音声通話可能
- 赤外線と防犯灯の両方備えたデュアルLEDを搭載



製品仕様

その他の詳細

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060

TEL: 050-1752-8000 / FAX: 059-245-6999



解像度/フレーム数

レンズ



メインストリーム

3840×2160(15fps)

サブストリーム

800×448(15fps)

【広角】

3.6mm 単焦点ボードレンズ

画角 水平:約90°

PTZ(パンチルトズーム) -

搭載LED 850nm 赤外線LED/ホワイトLED 切り替え型デュアルLED 6灯

赤外線LED:最大23m LED照射距離

ホワイトLED:最大16m

ディ&ナイト

最低被写体照度 赤外線LED/ホワイトLED照射時:0Lux

マイク ○ スピーカー ○

温度:-10℃~+50℃ 動作環境

湿度:90%以下(結露なきこと)

 屋外/屋内対応
 屋外/屋内

 ケース材質
 メタル

本体外形寸法 70.4(W)×58.7(H)×184.4(D)mm

質量 約359g

電源 PoE(IEEE802.3af)/ DC12V

通常時 ≦1.8W

消費電力 赤外線LED照射時 ≦3.0W

ホワイトLED照射時 ≦4.1W

お問い合わせ先 株式会社塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060 TEL: 050-1752-8000 / FAX: 059-245-6999